


AKTIV SIKKERHED



LED-SIKKERHEDSHÅNDTAG




Branddøre redder liv, men kan forårsage ulykker.

Ingen ved hvad der foregår bag en lukket dør – og mange har oplevet at få en dør i hovedet, når den pludseligt lukkes op foran én. Kollision med tunge døre kan medføre personskader.

Et LED-sikkerhedshåndtag fra ECK A/S forebygger nemt og effektivt sammenstød, ved at advare personer på ydersiden af døren, om at den åbnes indefra.

En simpel installation med stor effekt.



Varenummer 67996010

Standard dørhåndtag med roset – dørhåndtag + knop


- Dørhåndtagsform J i Ø19 mm
- Fjedremekanisme i metal
- Skjult montering
- 8 mm udelte firkantede M6 skruer
- Afstand mellem monteringshullerne: 38 mm
- Leveres i sæt bestående af dørhåndtag + knop
- Passer til dørtykkelse op til 55 mm
- Materiale: Rustfrit stål AISI 304



Varenummer 67996012

Standard dørhåndtag med roset – dørhåndtag + dørhåndtag


- Dørhåndtagsform J i Ø19 mm
- Fjedremekanisme i metal
- Skjult montering
- 8 mm udelte firkantede M6 skruer
- Afstand mellem monteringshullerne: 38 mm
- Leveres i sæt bestående af dørhåndtag + dørhåndtag
- Passer til dørtykkelse op til 70 mm
- Materiale: Rustfrit stål AISI 304



Varenummer 67996710

Standard dørhåndtag med langskilt 72 mm – dørhåndtag + knop


- Centerafstand 72 mm
- Dørhåndtagsform J i Ø19 mm
- Fjedremekanisme i metal
- Skjult montering
- 8 mm udelte firkantede M6 skruer
- Leveres i sæt bestående af dørhåndtag + knop
- Passer til dørtykkelse op til 55 mm
- Materiale: Rustfrit stål AISI 304



Varenummer 67996712

Standard dørhåndtag med langskilt 72 mm – dørhåndtag + dørhåndtag

- Centerafstand 72 mm
- Dørhåndtagsform J i Ø19 mm
- Fjedremekanisme i metal
- Skjult montering
- 8 mm udelte firkantede M6 skruer
- Leveres i sæt bestående af dørhåndtag + dørhåndtag
- Passer til dørtykkelse op til 70 mm
- Materiale: Rustfrit stål AISI 304




Varenummer 67996910

Standard dørhåndtag med langskilt 90 mm – dørhåndtag + knop

- Centerafstand 90 mm
- Dørhåndtagsform J i Ø19 mm
- Fjedremekanisme i metal
- Skjult montering
- 8 mm udelte firkantede M6 skruer
- Leveres i sæt bestående af dørhåndtag + knop
- Passer til dørtykkelse op til 55 mm
- Materiale: Rustfrit stål AISI 304

Standard dørhåndtag med langskilt 90 mm – dørhåndtag + dørhåndtag


- Centerafstand 90 mm
- Dørhåndtagsform J i Ø19 mm
- Fjedremekanisme i metal
- Skjult montering
- 8 mm udelte firkantede M6 skruer
- Leveres i sæt bestående af dørhåndtag + dørhåndtag
- Passer til dørtykkelse op til 70 mm
- Materiale: Rustfrit stål AISI 304



Varenummer 67996912

Forstærket dørhåndtag med roset – dørhåndtag + knob

- Dørhåndtagsform L i Ø19 mm
- Fjedremekanisme i metal
- Skjult montering
- 8 mm udelte firkantede M6 skruer
- Afstand mellem monteringshullerne: 38 mm
- Leveres i sæt bestående af dørhåndtag + knob
- Passer til dørtykkelse op til 60 mm
- Materiale: Rustfrit stål AISI 304



Varenummer 67996020

Forstærket dørhåndtag med roset – dørhåndtag + dørhåndtag

- Dørhåndtagsform L i Ø19 mm
- Fjedremekanisme i metal
- Skjult montering
- 8 mm udelte firkantede M6 skruer
- Afstand mellem monteringshullerne: 38 mm
- Leveres i sæt bestående af dørhåndtag + dørhåndtag
- Passer til dørtykkelse op til 70 mm
- Materiale: Rustfrit stål AISI 304



Varenummer 67996022

Forstærket dørhåndtag med langskilt 72 mm – dørhåndtag + knob

- Centerafstand 72 mm
- Dørhåndtagsform L i Ø19 mm
- Fjedremekanisme i metal
- Skjult montering
- 8 mm udelte firkantede M6 skruer
- Leveres i sæt bestående af dørhåndtag + knob
- Passer til dørtykkelse op til 60 mm
- Materiale: Rustfrit stål AISI 304



Varenummer 67996720

Forstærket dørhåndtag med langskilt 72 mm – dørhåndtag + dørhåndtag

- Centerafstand 72 mm
- Dørhåndtagsform L i Ø19 mm
- Fjedremekanisme i metal
- Skjult montering
- 8 mm udelte firkantede M6 skruer
- Leveres i sæt bestående af dørhåndtag + knob
- Passer til dørtykkelse op til 70 mm
- Materiale: Rustfrit stål AISI 304



Varenummer 67996722

